

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név:	KLEEN PRO PICCOMAT DC	11/1 oldal
Termék szám: -		Készítés ideje: 2019.06.26.
Verzió szám: 1.0 magyar		

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító: KLEEN PRO PICCOMAT DC

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Azonosított felhasználás: Műhely tisztító gépi alkalmazásra,
foglalkozásszerű felhasználók részére.

Ellenjavallt felhasználások: -

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Forgalmazó:

Tel: +36 70 427 36 04

web: www.clearsystem.eu

A biztonsági adatlapért felelős
illetékes személy email címe:

info@clearsystem.eu

1.4 Sürgősségi telefonszám:

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma:
06 80/201-199 Éjjel-nappal díjmentesen hívható!

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint:

Bőrmarás, 1A kategória H 314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Kedvezőtlen fizikai-kémiai, az emberi egészséget és a környezetet érintő hatások:

Bőrre kerülve: Bőrirritáció és bőrpír alakulhat ki az érintett területen. Hólyagképződés is előfordulhat.

Szembe kerülve: Irritáció és fájdalom, a szaruhártya égési sérülése előfordulhat.

Lenyelés esetén: Az ajkak körül égési sérülések jelentkezhetnek. A szájban és a torokban fájdalom és vörösség alakulhat ki. Hányinger és gyomorfájdalom jelentkezhet.

Belégzés esetén: Nem alkalmazható.

Hosszú ideig tartó expozíció esetén azonnali hatások várhatók.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név: KLEEN PRO PICCOMAT DC

11/2 oldal

Termék szám: -

Készítés ideje: 2019.06.26.

Verzió szám: 1.0 magyar

2.2 Címkézési elemek:

GHS 05



Figyelmeztetés: Veszély!

H mondatok:

H 314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

P mondatok:

P102 Gyermkektől elzárva tartandó.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek: A termék nem elégíti ki a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumokat.

3. SZAKASZ: Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk

3.2 Keverékek

Megnevezés	CAS-szám EK-szám Index-szám Regisztrációs szám	Koncentráció m/m %	Osztályozás
Potassium tripolyphosphate	13845-36-8 237-574-9 - -	5 - 10 %	Met. Corr. 1, H290 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név:

KLEEN PRO PICCOMAT DC

11/3 oldal

Termék szám: -

Készítés ideje: 2019.06.26.

Verzió szám: 1.0 magyar

Sodium cumenesulphonate	15763-76-5 239-854-6 - 01-2119489411-37-0000	1 - 5 %	Eye Irrit. 2, H319
Fatty alcohol alcoxybate	120313-48-6 639-733-1 - -	1 – 2,5 %	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412
Sodium hydroxide	1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6 -	< 1 %	Skin Corr. 1A, H314

A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Bőrrel érintkezve

Azonnal vegyük le minden szennyeződött ruhadarabot. Az érintett bőrfelületet szappannal és bő vízzel le kell mosni legalább 10 percen keresztül.

Szembe kerülés esetén

A szemet bő vízzel ki kell öblíteni 15 percen keresztül. A sérültet kórházba kell szállítani szakorvosi vizsgálatra.

Lenyelés esetén

A sérült száját mossuk ki vízzel. Ne hánytassuk! Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz.

Belélegzés esetén

Az érintett személyt vigyük friss levegőre. Légúti irritáció kialakulása esetén konzultáljunk orvossal.

4.2 Legfontosabb-akut és késleltetett-tünetek és hatások

Bőrre kerülve: Bőrirritáció és bőrpír alakulhat ki az érintett területen. Hólyagképződés is előfordulhat.

Szembe kerülve: Irritáció és fájdalom, a szaruhártya égési sérülése előfordulhat.

Lenyelés esetén: Az ajkak körül égési sérülések jelentkezhetnek. A szájban és a torokban fájdalom és vörösség alakulhat ki. Hányinger és gyomorfájdalom jelentkezhet.

Belélegzés esetén: Nem alkalmazható.

Hosszú ideig tartó expozíció esetén azonnali hatások várhatók.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag: A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltóanyagot kell választani.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Maró hatású folyadék.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név:

KLEEN PRO PICCOMAT DC

11/4 oldal

Termék szám: -

Készítés ideje: 2019.06.26.

Verzió szám: 1.0 magyar

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:

Tűzoltásnál túlnyomásos légzőkészüléket és egyéni védőfelszerelést kell használni a szem- és/vagy bőrkontaktus elkerülése érdekében.

A szennyeződött oltóvizet össze kell gyűjteni, nem szabad a csatornába engedni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Viseljünk egyéni védőeszközöket (lásd: 8. szakasz). Az illetéktelen személyeket tartsuk távol. Biztosítsunk megfelelő szellőzést.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: A kiömlött anyagot hígítsuk vízzel.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Folyadék megkötő anyaggal (homok, diatomaföld, sav- vagy uneverzális megkötő anyag) itassuk fel. Bő vízzel mossuk le a szennyezett területeket, majd szellőztessünk ki.

Az ártalmatlanítással kapcsolatos előírásokat lásd a 13. szakaszban.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra: 8. és 13. szakasz.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A kezelés körülményei feleljenek meg a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános követelményeknek. A munkahelyeken biztosítsunk megfelelő szellőzést.

A bőrrel és szemmel való érintkezést el kell kerülni.

Használat közben enni, inni, dohányozni tilos. Szünetek előtt és használat után alaposan mossunk kezet. Használjuk az előírt egyéni védőfelszereléseket (lásd: 8. szakasz).

Tűzvédelmi óvrendszabályok: Nincsenek.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:

Technikai intézkedések és tárolási körülmények

A tárolás körülményei feleljenek meg a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános követelményeknek. Élelmiszerektől, italtól, takarmánytól távol tartandó.

Eredeti, jól lezárt csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőző helyen tárolandó.

Tárolási osztály: 8B (nem tűzveszélyes, maró anyagok).

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Műhely tisztító gépi alkalmazásra, foglalkozásszerű felhasználók részére.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek:

A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek [25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM e.r.]:

CAS-szám	Az anyag megnevezése	ÁK érték (mg/m ³)	CK érték (mg/m ³)
1310-73-2	nátrium-hidroxid	2	2

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név:

KLEEN PRO PICCOMAT DC

11/5 oldal

Termék szám: -

Készítés ideje: 2019.06.26.

Verzió szám: 1.0 magyar

8.2 Az expozíció ellenőrzése:

Kollektív / műszaki védő intézkedések:

Megfelelő szellőzést kell a munkahelyen biztosítani.

Általános / higiénés védelmi intézkedés:

Élelmiszerektől, italtól, takarmánytól távol tartandó.

Munkavégzés közben enni, inni, dohányozni tilos.

Szünetek előtt és a munka végeztével kezet kell mosni.

Egyéni védelem:

Belégzés elleni védelem: Nem szükséges.

Kéz védelme: Védőkesztyű. Megfelelő anyag: NR (természetes gumi), CR (polikloroprén) vagy NBR (nitrilgumi), III. kategória az EN 374 szabvány szerint. A kesztyű anyagának áthatolhatatlannak és a termékkel szemben ellenállónak kell lennie.

Áttörési idő (maximális viselési időtartam):

- Esetenkénti érintkezés, fröccsenés: (2. szint: < 30 perc): Eldobható kesztyűk, az anyag vastagsága 0,1 mm.

- Tartós érintkezés (6. szint: < 480 perc): Védőkesztyű, a kesztyűanyag vastagsága 0,7 mm. A kesztyű anyagának áttörési idejére vonatkozó adatok a gyártótól szerzendők be.

Szemvédelem: Szorosan illeszkedő védőszemüveg. A munkahelyen szemmosó palack készenlétben tartása szükséges.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:

a)	külső jellemzők	
	halmazállapot:	flyékony
	szín:	sárga - zöld
b)	szag:	friss
c)	szag küszöbérték:	a gyártó nem közölt adatokat
d)	pH (20°C-on):	14
e)	olvadáspont/fagyáspont:	a gyártó nem közölt adatokat
f)	kezdő forráspont és forrásponttartomány:	a gyártó nem közölt adatokat
g)	lobbanáspont:	a gyártó nem közölt adatokat
h)	párolgási sebesség:	a gyártó nem közölt adatokat
i)	gyúlékonyság (szilárd/gázhalmazállapot):	nem tűzveszélyes
j)	gyulladás/robbanási határ	nem robbanásveszélyes
	felső:	-
	alsó:	-
k)	gőznyomás (20 °C-on):	a gyártó nem közölt adatokat
l)	gőzsűrűség (relatív) (20 °C-on):	a gyártó nem közölt adatokat
m)	relatív sűrűség (20 °C-on):	1,087 g/cm ³
n)	oldékonyság (vízben):	vízzel elegyedik

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név:

KLEEN PRO PICCOMAT DC

11/6 oldal

Termék szám: -

Készítés ideje: 2019.06.26.

Verzió szám: 1.0 magyar

o)	megoszlási hányados (n-oktanol/víz):	a gyártó nem közölt adatokat
p)	öngyulladás hőmérséklet:	nem öngyulladás
q)	bomlási hőmérséklet:	a gyártó nem közölt adatokat
r)	viszkozitás (kinematikai):	nem viszkozus
s)	robbanásveszélyesség:	nem robbanásveszélyes
t)	oxidáló tulajdonságok:	nem oxidáló

9.2 Egyéb információk: VOC g/L: < 3 %

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 **Reakciókészség:** Normál szállítási, tárolási és felhasználási feltételek mellett a termék stabil.

10.2 **Kémiai stabilitás:** Normál szállítási, tárolási és felhasználási feltételek mellett a termék stabil.

10.3 **A veszélyes reakciók lehetősége:** Normál szállítási, tárolási és felhasználási feltételek mellett veszélyes reakciók nem alakulnak ki.

10.4 **Kerülendő körülmények:** Nincsenek.

10.5 **Nem összeférhető anyagok:** Nincsenek.

10.6 **Veszélyes bomlástermékek:** Nincsenek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

A termékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, ezért a termék komponenseire vonatkozó toxikológiai vizsgálatok eredményeit tüntettük fel.

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

a) **Akut toxicitás:** Nincs osztályozva.

Tesztanyag	Faj	Vizsgálat	Expozíciós út	Eredmény mg/kg tt.
Sodium cumenesulphonate	patkány	OECD 401	orális	LD ₅₀ : >2000 mg/kg tt.
Fatty alcohol alcoxylate	patkány	OECD 401	orális	LD ₅₀ : >2000 mg/kg tt.
Sodium hydroxide	nyúl	-	orális	LDLO: 500 mg/kg tt.
Sodium hydroxide	egér	-	IPR	LD ₅₀ : 40 mg/kg

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név:

KLEEN PRO PICCOMAT DC

11/7 oldal

Termék szám: -

Készítés ideje: 2019.06.26.

Verzió szám: 1.0 magyar

Becsült akut toxicitási érték (ATE):

Expozíciós út	Eredmény
orális	- mg/kg
dermális	- mg/kg
inhalációs	- mg/l (4 óra)

b) Bőrkorrózió/bőrirritáció: Súlyos égési sérülést okoz.

Tesztanyag	Faj	Vizsgálat	Eredmény
Sodium hydroxide	nyúl	OECD 404	maró hatású

c) Súlyos szemkárosodás/Szemirritáció: Súlyos szemkárosodást okoz.

Tesztanyag	Faj	Vizsgálat	Eredmény
Sodium hydroxide	nyúl	OECD 405	súlyos szemkárosodás
Fatty alcohol alcoxylate	nyúl	OECD 405	súlyos szemkárosodás

d) Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Nincs osztályozva.

Tesztanyag	Faj	Vizsgálat	Eredmény
-	nyúl	OECD 404	-

e) Csírasejt-mutagenitás: Nincs osztályozva.

In vitro vizsgálat

Tesztanyag	Faj	Vizsgálat	Eredmény
-	Salmonella typhimurium	OECD 471	-

In vivo vizsgálat

Tesztanyag	Faj	Vizsgálat	Eredmény
-	egér	OECD 475	-

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név:

KLEEN PRO PICCOMAT DC

11/8 oldal

Termék szám: -

Készítés ideje: 2019.06.26.

Verzió szám: 1.0 magyar

- f) **Rákkeltő hatás:** Nincs rákkeltőként osztályozva.
- g) **Reprodukciós toxicitás:** Nincs reprodukciót károsítóként osztályozva.
- h) **Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT SE):** Nincs osztályozva.
- i) **Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT RE):** Nincs osztályozva.
- j) **Aspirációs veszély:** Nincs osztályozva.

A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ:

A legvalószínűbb expozíciós út: bőr, nyálkahártyák és belégzés.

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek:

Bőrre kerülve: Bőrirritáció és bőrpír alakulhat ki az érintett területen. Hólyagképződés is előfordulhat.

Szembe kerülve: Irritáció és fájdalom, a szaruhártya égési sérülése előfordulhat.

Lenyelés esetén: Az ajkak körül égési sérülések jelentkezhettek. A szájban és a torokban fájdalom és vörösség alakulhat ki. Hányinger és gyomorfájdalom jelentkezhethet.

Belégzés esetén: Nem alkalmazható.

Hosszú ideig tartó expozíció esetén azonnali hatások várhatók.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

A termékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, ezért a termék komponenseire vonatkozó ökotoxikológiai vizsgálatok eredményeit tüntettük fel.

12.1 Toxicitás:

Tesztanyag	Teszt szervezet	Időtartam	LC ₅₀ EC ₅₀
Sodium cumenesulphonate	édesvízi halak (szivárványos pisztráng)	96 ó	LC ₅₀ : >100 mg/l
Sodium cumenesulphonate	nagy vízibolha (Daphnia magna)	48 ó	EC ₅₀ : >100 mg/l
Fatty alcohol alcoxylate	édesvízi halak (jászkeszeg)	96 ó	LC ₅₀ : 1 - 10 mg/l
Fatty alcohol alcoxylate	vízinövények	72 ó	EC ₅₀ : 0,1 - 1 mg/l
Sodium hydroxide	édesvízi halak (Szúnyogirtó fogaspony)	96 ó	LC ₅₀ : 125 mg/l
Sodium hydroxide	nagy vízibolha (Daphnia magna)	24 ó	EC ₅₀ : 76 mg/l

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név:	KLEEN PRO PICCOMAT DC	11/9 oldal
Termék szám: -		Készítés ideje: 2019.06.26.
Verzió szám: 1.0 magyar		

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: A készítményben lévő felületaktív anyagok megfelelnek a mosó- és tisztítószerokról szóló 648/2004 / EK rendeletben meghatározott biológiai lebonthatósági kritériumoknak.

12.3 Bioakkumulációs képesség: Nincsenek adatok.

12.4 A talajban való mobilitás: Nincsenek adatok.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

A termék nem elégíti ki a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumokat.

12.6 Egyéb káros hatások: A terméket nem tesztelték.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

A termékmaradékot a 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a 225/2015. (VIII. 7.) kormányrendelet előírásainak megfelelően kell kezelni.

A csomagolóeszköz alapos tisztítás után újrahasznosítható.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám: 1719

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (SODIUM HYDROXIDE, POTASSIUM TRIPOLYPHOSHATE)

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 8

14.4 Csomagolási csoport: III.

14.5 Környezeti veszélyek: Nem veszélyes a környezetre.

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nincsenek.

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás:-

Speciális előírások:	Alagútkorlátozási kód:	E
	Szállítási kategória:	3
	Korlátozott mennyiség:	5 liter

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

Kémiai biztonság:

1907/2006/EK rendelet (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

453/2010/EU rendelet (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név:

KLEEN PRO PICCOMAT DC

11/10 oldal

Termék szám: -

Készítés ideje: 2019.06.26.

Verzió szám: 1.0 magyar

2015/830/EU rendelet (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

1272/2008/EK rendelet (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP/GHS)

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások és tevékenységek részletes szabályairól

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

Munkavédelem:

3/2002 (II.08.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

Veszélyes hulladékok:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

Szállítás:

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Egyéb:

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerekről.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A termékre vonatkozóan nem készült.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlap 3. pontjában előforduló, (az összetevőkre vonatkozó) H mondatok teljes szövege:

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritáló hatású.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELELŐEN

Kereskedelmi név:	KLEEN PRO PICCOMAT DC	11/11 oldal
Termék szám: -		Készítés ideje: 2019.06.26.
Verzió szám: 1.0 magyar		

A biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata:

CAS szám: A CAS-szám a vegyi anyagok (kémiai elemek, vegyületek) azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám.

EINECS szám: A Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében megtalálható anyag sorszáma. (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

H-mondat: H mondat, más néven figyelmeztető mondat: egy adott veszélyességi osztályhoz és kategóriához rendelt mondat, amely leírja a veszélyes anyag vagy keverék jelentette veszély természetét, beleértve adott esetben a veszély mértékét is.

P-mondat: Más néven óvintézkedésre vonatkozó mondat. Egy veszélyes anyag vagy keverék használatából vagy ártalmatlanításából eredő expozíció káros hatásainak a lehető legkisebbre csökkentése vagy megelőzése céljából javasolt intézkedés (eke)t leíró mondat.

PBT anyagok: A PBT anyagok különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC).

vPvB anyagok: Nagyon perzisztens (nagyon nehezen lebomló) és az élő szervezetekben nagyon bioakkumulatív tulajdonságokkal rendelkező, különös aggodalomra okot adó anyagok.

LD₅₀: Ez az érték azt mutatja meg, hogy az adott anyagból, vegyületből mekkora dózis okozza a kísérleti állatok 50 %-ának pusztulását 24 órán belül.

LC₅₀: Ez az érték azt mutatja meg, hogy az adott anyagból, vegyületből mekkora koncentráció okozza a kísérleti állatok 50 %-ának pusztulását 24 órán belül.

EWC kód: (European Waste Catalogue and Hazardous Waste List) Európai hulladék katalógus és veszélyes hulladék lista.

MARPOL: (international convention for the prevention of MARine POLLution) nemzetközi egyezmény a tengeri környezetszennyezés megelőzésére.

A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot szállító cég - a termék felhasználásának, kezelésének körülményeit nem ismerve - nem vonható felelősségre semmilyen előre nem látható, nem előírás szerű használatból eredő káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló események bekövetkezéséért.

A tevékenységet végző köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.